TECHE UDINE

MANOSCRITTI

# FONDO PRINCIPALE

## Manoscritto n. P_MSS_1199_V

*Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.*

Collocazione:

**Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine**
*https://www.techeudine.it/fondo-principale*
*https://www.sbhu.it/*

MS. 193

Manoscritto 5

Botanica Sistematica

1869

L. Bellardi

# Botanica Applicata.

## Piante Medicinali.-

1. Chelidonium majus
   Celidonia, nelle farmacie
   Erba Centaura, volgarmente

Chelidonium majus

...nei fessi delle vecchie
...in tronchi che si rami-
...fiorisce in primavera.
...succo molto acre e can-
...promuovere le orine
...in dicatto. L'olio ser-
...encharee le fremarele
...dolore. L'acqua distil-
...le macchie dalla pelle.

...glie alterne ovali acu-
...iori sono disposti a grap-
...no sapore di mandorle
...occinato. Dello di cui
...ne fa un'acqua dis-

# Botanica Applicata.

## Piante Medicinali.—

1. { Chelidonium majus
   { Celidonia, nelle farmacie
   { Erba Centona, volgarmente

Prunus Cerasus

nei fessi delle vecchie
il tronchi che si rami-
ficano in primavera.
Fiore molto acre e can-
promuove le orine
ri in Decotto. È di sin-
centanea le frena e le
dolore. D'acqua distil-
e vecchie della pelle:

glie ellitiche ovali acu-
ori sono disposti a grap-
o sapore di mandorle
occinello. Della di cui
ne fa un'acqua dis-

# Botanica Applicata.

## Piante Medicinali.—

1. { Chelidonium majus
   { Celidonia, nelle farmacie
   { Erba Verdara, volgarmente

Stechoma hederacea

...nei fessi delle vecchie
...i tronchi che si rami-
...isce in primavera.
...uso molto acre e can-
...promuovere le orine
...i in Decotto. L'uso
...cutanee le frema-
...dolore. D'acqua distil-
...macchie dalla pelle.

...glie cistiche ovali acu-
...ori sono disposti a grap-
...v sapore di mandorle
...occinolo, Pelle di cui
...ne fa un'acqua dis-

Rumex Acetosa.

1. Cheiranthus annuus
{ Flos in pedunculum
Corolla tetrapetala.

Rumex Acetosa

una specie delle orecchie,
si trovano che si manife-
rivi [illegible].
l'uso molto acre e can-
brunnuovene le orine,
i in Diabete. [illegible]
cachessie di frema colo
Colore. D'acqua di [illegible]
macchie della pelle.

pliciche ovate acu
ori [illegible]
o sapore di mandorle
ocinato. Della di cui
e fa un'acqua di

# Botanica Applicata.

## Piante Medicinali.

1. Chelidonium majus

Ranunculus acris

Pianta Capitata.

Sia [illegible]

1. Chelidonium maius

[illegible]

[illegible] in terreno [illegible]

[illegible] in terreno [illegible]

[illegible] in terreno [

Domenica Quinquagesima.

Epistola.

1. Corinthios nos
[illegible]
[illegible]

[illegible] delle vecchie,
ma tronche che si rami-
[illegible]
Dicono molto bene e con-
[illegible]
nie in Dicotto. [illegible]
[illegible] le frenesie
Dolore. D'alcuno [illegible]
[illegible]

[illegible]
ieri non distratti a prop-
o tenore di rimandarle
occiuolo. Della di cui
ne fa un'ampia dis-

Dimmi Cipriata.

=

Via di Vicinia.

1. Chelidonium majus
(Fiori in ombrelle terminali
Foglie lobate, pennatifide

# Botanica Applicata.

## Piante Medicinali.

1. Chelidonium majus
   Celidonia, nelle farmacie
   Erba da latte, volgarmente

[illegible] nelle siepi,
[illegible] troncie che si rami-
[illegible] sinde [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] a promuovere le orine,
[illegible] in Decotto. [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

voglie cutiche ovvie ai cu
fiori sono disposti a grap
[illegible] [illegible] di ranuncolo
nocciolo, della di cui
se ne fa uno acqua dis-

Botanica Applicata

1. Chelidonium majus
Celidonia nelle farmacie

## 13ª Lezione Applicata.

### Piante Officinali.

1. { Chelidonium majus
   { Celidonia nelle farmacie
   { [illegible]

[illegible] - [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

5. [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] tripetalo multifido [illegible] fiori d'un calice, frutto risul[illegible]
[illegible] per [illegible], [illegible]
[illegible]. Questa pianta è un veleno vere-corrosivo molto violento:
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dei veleni acri. Le foglie pestate possono fare da vescicante; il volgo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
na, e invece convulsivo [illegible].

6. { Syringa vulgaris
Lilla o Sicomoro.

Diandria monoginia. — f. Jelsominacee. —

Pianta [illegible] con rami inarcati, con foglie [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Sulla quale pianta si trovano [illegible] il quale contiene molti sali, e specialmente nitrato. Questa pianta [illegible] usa si dà in dose di 2 a 4 dramme e si estrae 1/2 dramma. [illegible] bollite in 1 o 2 ℔ d'acqua. Mangiate [illegible] è ottimo dei vecchi, giova in molte malattie della stomaco, nell'ittericia, nell'idrope e nelle malattie cutanee.

13 { Borago officinalis.
Borragine.

Pentandria monoginia - f. Borraginee.

Ha [illegible] molte varietà di fiori [illegible] rotta pentapetala. Questa pianta ha un odore, [illegible] da 1 o 2 once. Si usa anche un decotto con una o due manate in 2 ℔ d'acqua. È un buon diaforetico.

n° 14 { Arum italicum

Monoecia poliandria - f. Aroidee.

La radice di questa pianta contiene [illegible] to. Ha proprietà stimolanti, è [illegible] ta fresca all'esterno sulla pelle altro delle [illegible]

15 [illegible]

[illegible] monografia — f. Petronius

[illegible] naturali e dalle imitazioni praticate nella co[illegible] [illegible] meccanismo che chiamasi ma[illegible] [illegible] [illegible] [

17. Lycopodium Selaginoides
Lycopodio maschio.
Criptogamia felci - f. Licopodiacee.

Questa pianta ha radici fibrose, foglie a bicciuolo lanceolate, [illegible] a regolare intervallo, hanno un ordinario disposizione d'andamento [illegible] esercita [illegible] specialmente contro il vomito solitario ed [illegible] alla dose di 2 o 3 dramme, fatta [illegible] in forma di [illegible] gomma. Le estremità della radice di questa pianta sono [illegible] infusione che si dà dalle 20 alle 40 goccie.

18. Veronica Officinalis.
Veronica. Che cura [illegible] e dal Mezereo.
Tricotomia [illegible] - f. Scrofulariee.

Questa pianta [illegible] la [illegible] ovvero [illegible] [illegible] officinale. [illegible] foglie e coi fiori [illegible] [illegible] [illegible]

fa un estratto ed un infuso con una manata in una libbra d'acqua nella primavera.

22. Colchicum autumnale.

Pianta alta circa [illegible] che nasce [illegible] nei prati dell'autunno ed appartiene [illegible]. Il suo [illegible] è una radice di bulbo. Il suo [illegible] di semi di grossezza [illegible]. La pianta sono il più potente veleno indigeno. Se ne fa un vino, uno spirito, una tintura, la quale ultima si dà dalle 10 alle 20 gocce, un infusione nello spirito di vino, un'acido che si dà a 1/2 dramma, un oximele che si dà a 2 dramme. Produce scariche violente, e rivolgimento generale. Si da nei reumatismi cronici e nella gotta.

23. Cochlearia officinalis.

Pianta [illegible] che [illegible] nasce [illegible] Bernhaforde. [illegible] nei siti [illegible] fa [illegible] procedere.

Ha un [illegible] di questa pianta [illegible] acuto, e piccante [illegible] una [illegible] Dota. [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] da 1 a 2 once. Se si lascia per qualche tempo nell'aceto [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] esistente.

26 { Polygonum bistorta. –
Bistorta.

Ottandria trigynia. – f. Poligonee.

Ha radice grossa, bistorta, esterna di color rosso-cupo, e bruna internamente, chiomata, di fogli radicali, e lanceolate, sessili, e superiori, lineari-lanceolate. Il fusto è semplice, alto circa un piede. Ha una spiga terminale, che è una volta più lunga, e più grossa, bruna, e più stretta, lunga circa 2 pollici, e mezzo. Il calice è monofillo, e diviso in 5 parti. Ha 8 stami, e 3 stili. Il seme è triangolare, lungo circa 2 linee.

27. { Veronica beccabunga. –
Beccabunga. –

Diandria monogynia. – f. Scrofulariee. –

Ha una radice strisciante, e fibrosa, foglie sessili, ellittiche, ottuse, quasi intere, e verdi, con qualche dentello ottuso, carnose, e succulente. Il fusto è alto circa un piede. Ha fiori azzurri. Il fusto è una cassetta. Le foglie di questa pianta hanno un sapore acre, ed amaro, e danno una tintura rossa. Fiorisce [illegible] da Giugno con una o 2 macchie in ogni foglia, e dura, il seme in circa 4 mesi. Si mangia cruda per varie specie di insalata, come [illegible] come insalata.

28. [illegible]

[illegible] liberata [illegible] modello con foglie picciuole, [illegible] ; margini [illegible] ; nervature [illegible] ; macchie [illegible] ; [illegible] diviso in 3 lacinie con [illegible] da 9 a 12; [illegible] colla [illegible] ; [illegible] . Stelo [illegible] diviso in 3 [illegible], ciascuna contenente 1 seme. Se n'adoperano l'erba [illegible] ; [illegible] ; [illegible] ;

[illegible] [illegible] [illegible] [

le mie basi i estese danno anche diuresi dato
il suo uso. Si fanno bere le altre parti dolenti coi fiori bollite nell'acqua.

22. Cytinus hypocistis.
Specie di —

Pentandria octandria. — f. Aristolochie. —

Il succo per acido astringente, e usato internamente nelle diarree, nelle per-
dite di sangue per debolezza. Da dramma fino a due oncie che si dà
nelle bevande dose 20 in 40 gr. circa. L'estratto d'uso nell'ipertrofia, ab-
bia esternamente adoperato per frofonde ulcerazioni arresta il sangue,
cura rapidamente le antiche ulceri che dicono scrofolose —

34. Corylus avellana
Avellana. —

Decandria pentaginia. — f. Ostrichi. —

Le dosi di questa pianta hanno un sapore acido piacevole, e danno
la bevanda in fermentazione. Pel suo uso frequente e di grande
giovamento nelle malattie infiammatorie. Dal suo
succo si ricava dell'acido ossalico. Il suo frutto, detto d'avellana Pianta
la sua buccia, e l'involucro delle noci, e le foglie adoperano nelle
ulceri scrofolose.

Le noci che sono ricche di olio essenziale dell'estratto nuoce a chi ne fa
uso troppo frequente molto disagio di stitichezza, calcoli renali,
per la sua natura acida dell'acido ossalico.

35. Dictamus albus.
Dittamo. – Frapinella. –
Decandria monoginia. – f. Rutacee.

Ha un odore grave, sapore amaro, la radice, detta è mezzo citante ed aromatica. Si dà nelle affezioni nervose sotto forma di tintura spiritosa alla dose di 20 in 30 gocce più volte al giorno –

36. Amygdalus communis.
Mandorlo.
Icosandria monoginia. – f. Rosacee. –

Quest'albero è originario della Mauritania. I suoi semi o le sue mandorle, le quali contengono molto olio grasso, che è attivo contro il verme solitario e l'ascaride, come si mette in tutte le preparazioni di cui fanno parte, sono molto benefiche. Alle persone che hanno l'alvo costipato giovano. Le mandorle fatte col zucchero giovano nelle tosse dette di petto e nelle tisiche. Sono fresche rinfrescanti che si usano nelle bevande altre sostanze rinfrescanti. L'orzata, che si fa tenuto conto una emulsione di mandorle, di acqua di fior d'arancio e zucchero, è rinfrescante, mentre allegra l'odore dell'asafetida e del valeriana, cioè serve a mitigare gli effetti nocivi di queste medicine. L'olio si dà dalle 2 alle 3 oncie, e il sapone da 1 oncia e mezza fatto con il giusto. Le mandorle amare contengono dell'acido prussico. Hanno azione deprimente, e in dose forte è mortale.

(2)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

39. { Oridicum repens.
Gramenea.

Triandria digynia. – f. Gramineae. –

Spighe [illegible] barbe inferiori [illegible] nude, [illegible] contengono una [illegible] [illegible] [illegible]

... corrosivo, che produce vomiti e ... irritazione al diaframma, producendo un ... detto tamburico.

42. { Linum usitatissimum
Lino.

Semi in farina per cataplasmi. – f. semi –

Contengono, oltre la sostanza dei semi, estratta nei tumori infiammatori contenendo molta mucilaggine oleata. Servono per ... cataplasmi, con 1 oncia di semi in 3 lb d'acqua, nelle infiammazioni dell'intestino, per purgare e nelle ritenzioni d'orina, servono anche clisteri per calmare le irritazioni intestinali ed urinarie.

43. { Digitalis purpurea.
Digitale purpurea. –

Foglie in polvere, f. Sirofularie. –

Produce l'azione sopra il cuore rallentando i battiti, ed aumentando l'orina, quando questa è soppressa, vomito, vertigini, convulsioni, delirio e sonnolenza. A dosi ripetute, rallentano la circolazione del sangue, Si dà ... per cataplasmi in mestiruzzi acquosi per polvere ... , oncia. Il ... da 5 a 30 gra. in infus. 1 dram. in 1 lb ... , ... in 1 lb ... in ... Si dà ... in dosi ... 10 alle 21 ...

44. { Smilax pseudosarsa.
Salsa salsaparigliа.

Dioecia esandria. — f. Asparagi. —

Pianta sarmentosa con radice legnosa perenne, strisciante, ramosissima, la quale nell'uso è preferibile a quella di primavera, nelle malattie veneree cutanee. Si dà in polvere, da 1/2 a 1 dram. In decotto da 2 a 8 dram., in estratto da 20 a 40 grani, in sciroppo da 1 a 2 once. —

45. { Atropa Belladonna.
Belladonna.

Pentandria monoginia. — f. Solanacee. —

Pianta velenosissima in tutte le sue parti. Si raccolgono le foglie, che leggermente odorose, hanno sapore dolce, amaro, nauseoso. Si usano nelle malattie infiammatorie, del cervello, del midollo spinale. Si dà in polvere, da 1/2 a 3 grani estratto, da 1/2 a 2 dram. di foglie fresche. Si fa da 1 a 2 dram. di foglie fresche in decozione. Si fa estratto acquoso, estratto alcoolico, tintura alcoolica delle foglie. Si adopera esternamente sotto forma di cataplasma, unguento, balsamo, linimento. Si usano anticamente come belletto delle donne. Se ne ottiene l'olio, l'alcool. —

Vicia Faba. —

1/3 [illegible]

Diadelfia decandria. — f. Leguminose.

[illegible] i miei disfiori. Se le ottiene un'acqua distillata [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible]

49. { Punica granatum. –
Melagrano. – Pomo granato. –
Tetrandria monoginia. – f. Granati –

Le sue radici e fiori ed i frutti. I fiori si usano internamente, farmaceu. La scorza del frutto è detta malicorio. Sono astringenti, e s'adoperano esternamente in lavande, injezioni, clisteri, inferiormente in gargarismi nel rilassamento della vagina, dell'utero, nelle diarree croniche, in cui siano entrate materie putride. La polpa dei semi è amara per diuretica. Cuocta nell'acqua con zucchero cura la tosse; la polpa, e succo spremuto nelle malattie biliose, e nella infiammazione delle vie orinarie; il suo succo è acido rinfrescante. La scorza del frutto, polverizzata, è usata contro il verme solitario. Seme fa male, ma con ½ onc. in 1 ℔ d'acqua. Bisogna però scegliere il melagrano selvatico come più acido ed astringente. –

50. { Thelygonum cynocrambe.
Tellandrio. –
Tetandria digynia. f. Orbelliferæ

Pia la d'Spa. ano. alino, di sapore amaro. Tutte le sue parti sono velenose, e tutte le specie prescritte nelle farmacopee, come velenose, lavate. La polvere dei semi si dà da 3 a 4 dram. e il decotto d'un, dramma, 1 o 2 onc. in 1 ℔ d'acqua. Con cui macerata di bagni, con si preparano i sciroppi

51. { [illegible]

[illegible] - f. Ranunculaceae.

[illegible] [illegible] [illegible] [

54. { Olea europea.
Olivo. –

Fia via manifica. f. Solomini. –

Di questa pianta s'adoperano le foglie ed i frutti. Le foglie di sapore astringente ed amaro s'adoperano come febbrifughe in polvere dalla 1/2 a 1 dram. ogni 6 ore; in decotto dalle 2 alle 3 once, in 1# d'acqua. In decotto si usa anche per uso esterno in bagni, clisteri ecc.. Dal frutto si ritrae un'olio ammollente che si dà da 2 a 3 ℥. Essa nella composizione degli unguenti delicati, e solo serve per le fregagioni. –

55. { 6. Quercus robur.
2 Carini Roveri. –

Di quest'albero s'adoperano la corteccia, i frutti la resina. La corteccia, amara ed astringente, viene adoperata come febbrifuga in polvere, da 1/2 oncia, in decozione, con 3 once in 1# d'acqua. Si usa decotto l'uso anche esternamente. Le ghiande, private della loro membrana esteriore e fatte bollire con acqua e latte, danno un cibo molto nutritivo. – Dalla loro polvere si prepara il pane per i bambini, e nelle loro malattie, e specialmente nella rachitide.

56. [illegible]

Pentandria monoginia. — f. Genziane. —

(Genziana lutea. [illegible] Febbrifuga, [illegible] [illegible] [illegible]

Le sue radici macerate calmano il vomito, eccitato dal vino. Le dà nelle malattie eccitanti il sistema nervoso, nelle convulsioni, nelle convulsioni, nelle convulsioni, nei dolori colici. (Bothe, Lael., ...
... : olmare che ... dà ... all'uso ... grani, ... estratto ... 8 grani, tintura ... mezza dram. ... ?
... nell'olio ... si dà ... venti gocce, e ... in ... in di giungiamo; è usata anche esternamente come calmante il dolore dei tumori. Dai semi si ... olio, che ... olio espresso di giuggiolo. –

59. { Malva sylvestris. –
{ Malva ...

Mon. dettia poliandria. – f. Malvacee. –

Orlaya grandiflora ... cultivata ... d'estate ... 1 ... foglie, bollite, d'estate ... 1 ... 2 once ... libbra d'acqua, ed esternamente ... molliente.

60. { Silene europea.
{ Silene ...

Silene ... f. Silene.

... questa pianta ... radici ... bruciate ... dolci; ... fa ... ...

dramme in una o due libbre d'acqua. Si dà nelle affezioni nervose, isteriche e nelle convulsioni. —

61. { Apium petroselinum. —
Prezzemolo. —
Sedanina digyn. — f. Ombrellifere.

La pianta intera la radice in decozione con un'oncia in una libbra d'acqua fa promuovere l'orina, e fa le purgare. Bollendo, gliene si forma sopra un sale, e un infuso, che si danno ugualmente a ½ oncia nelle flatulenze. —

62. { Papaver somniferum. —
Papavero bianco. — Papavero domestico volg. —
Poliandria monoginia. — f. Papaveracee.

Per incisione nella capsula del frutto esce una materia viscosa bianca, che [illegible] l'aria diventa bruna, e questo è il miscidiale [illegible]. Preso in dose piccola, conciliano il sonno, a dose forte eccita il sistema nervoso, a dose massima infine è un forte velenoso, [illegible] Si dà nelle affezioni nervose, [illegible] Si forma la tintura, [illegible] e si dà da 10 a 20 gocce; e sciroppo [illegible] e si dà [illegible] da 10 a 20 gocce; e sciroppo [illegible]

di sorta, e di facile e sicura preparazione, specialmente [illegible]
ro: l'unica cosa di [illegible] è il costo.

33. { Tetterina Cornaglia. / Canedrio, nelle farmacie. –

. Vitina in ampolle, crema. / Lattiade –

Odore retinoto, e sapore amarognolo. L'uso di [illegible] ba alla dose di mezz'oncia in una libbra d'acqua [illegible] ve il suono e sollecita l'orine ed i mestrui. Si [illegible] re articolari, renali, [illegible] ed i [illegible].

# Indice


| | N. | | N. |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 1 | [illegible] | 18 |
| Sinapis cerasus | 2 | [illegible] | 19 |
| [illegible] | 3. | Orchis morio — — | 20 |
| [illegible] | 4 | Sinapis officinalis | 21. |
| [illegible] | 5 | Colchicum autumnale. | 22. |
| Syringa vulgaris | 6. | Cochlearia armoracea | 23. |
| Symphitum officinale. | 7 | Viola tricolor | 24 |
| [illegible] | 8. | [illegible] | 25 |
| [illegible] | 9. | Polygonum bistorta | 26 |
| [illegible] | 10 | [illegible] | 27 |
| [illegible] | 11. | [illegible] | 28. |
| Secundatum tomasa [illegible] | 12. | [illegible] | 29 |
| Sorapo officinalis | 13 | [illegible] | 30. |
| [illegible] | 14 | Sabina officinalis | 31. |
| [illegible] | 15 | [illegible] | 32 |
| [illegible] | 16 | [illegible] | 33 |
| [illegible] | 17 | [illegible] | 34 |

Dictamnus albus — — — 35.
Amygdalus communis — 36.
— persica — — 37.
Tormentilla erecta — — 38.
Triticum repens — — 39.
Secale cereale — — — 40.
Ranunculus sceleratus — 41.
Linum usitatissimum — 42.
Digitalis purpurea — — 43.
Scilla pseudoscarea — 44.
Atropa Belladonna — — 45.
Vicia faba — — — 46.
Fraxinus officinalis — — 47.
Rhamnus catharticus — 48.
Punica granatum — 49.
Helleborus viridis — 50.
Clematis recta — — — 51.
Matricaria Chamomilla — 52.
Ribes rubrum — — — 53.
Olea europea — — — 54.
Quercus robur — — 55.
Centaurea centaurium — 56.
Ruta graveolens — — 57.
Hyoscyamus niger — 58.
Malva sylvestris — — 59.
Chelidonium majus — — 60.
Opium petroselinum — 61.
Papaver somniferum — 62.
Veratrum Sabadilla — 63.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

# Botanica Applicata.

## Piante Medicinali.–

1. { Chelidonium majus
   { Celidonia, nelle farmacie
   { Erba Centona, volgarmente

Poliandria monoginia – Papaveracee – Nascono fra le vecchie muraglie a radice perenne, da cui spuntano più tronchi che si ramificano; fiori di 4 petali gialli e d'un solo pistillo fioriscono in primavera. Tutte le sue parti sono ripiene d'un succo giallo denso molto acre e caustico. È adoperato per uso interno come atto a promuovere le orine ed il sudore, nelle febbri, nell'idterizia, nelle idropsi in decotto. Il suo succo applicato alle pustole in alcune malattie cutanee le fa sparire, e fa scomparire, ed applicato ai denti ne calma il dolore. L'acqua distillata del Chelidonium majus è atta a levare le macchie dalla pelle.

2. { Prunus cerasus
   { Ciliegio comune

Icosandria monoginia. – Rosacee. –

Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Inches 1 2 3 4 5 6 7
Farbkarte
Sachverständigen-Zubehör.de
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Grey Black